

24-дюймовый профессиональный игровой монитор с частотой 144 Гц и малой задержкой ввода

ViewSonic®
See the difference™ 

XG2401



ViewSonic XG2401 — потрясающий 24-дюймовый игровой монитор, предназначенный для заядлых геймеров. Частота обновления 144 Гц, сверхбыстрый отклик 1 мс и игровой режим обеспечивают естественное и плавное воспроизведение высокоскоростных изображений и высокую степень детализации в темных сценах. Благодаря разрешению 1920 x 1080p, коэффициенту динамической контрастности 120 000 000:1 и двум стереодинамикам мощностью 2 Вт монитор XG2401 обеспечивает превосходную цветопередачу и кристально чистый звук. Два интегрированных входа HDMI, один вход DisplayPort и два USB-концентратора позволяют игрокам подключать к монитору игровые консоли, проигрыватели Blu-ray и другие устройства. XG2401 поддерживает технологии Flicker Free и Blue Light Filter для защиты глаз. В мониторе XG2401 также имеется встроенный режим ECO для экономии электроэнергии. Кроме того, XG2401 имеет полностью эргономичный дизайн с углом наклона от -5° до 20° , разворотом на 120° , поворотом на 90° , регулировкой высоты 120 мм и креплением VESA 100 x 100 мм для гибких возможностей установки в любой обстановке.

Этот монитор допускает активацию G-Sync при помощи драйверов nVidia GeForce [\[Оговорка\]](#)

Сверхплавное обновление с частотой 144 Гц для отображения четкого, естественного движения

Игровой монитор XG2401 отлично подходит для стремительных гонок и динамичных стрелялок — экран обновляется 144 раза в секунду, то есть в 2,4 раза быстрее, чем на обычном мониторе с частотой 60 Гц. Это создает естественное изображение со сверхплавным движением без размытия. Теперь каждый ход вашего противника отчетливо виден на экране благодаря текучему, плавному движению, резко очерченным краям и отсутствию заметного запаздывания.



Исключительно быстрое реагирование для игр без размытия изображения

Эксклюзивная технология визуализации ViewSonic ClearMotiv™ II обеспечивает сверхкороткое время отклика жидкого кристалла 1 мс, создавая плавное изображение без рывков, размытия и фантомных эффектов. Это сверхбыстрое время отклика идеально для игр с интенсивным использованием графической подсистемы, а также хорошо подойдет для просмотра спортивных передач или боевиков. Ощутите качество цифрового вещания и кино с очень четкой картинкой, которая никогда не размывается.



Ultra-fast 1ms



Normal

Технология AMD FreeSync™

В мониторе применяется технология AMD FreeSync™ *, обеспечивающая синхронизацию частоты смены кадров между графической картой и монитором. Такая динамическая частота обновления кадров эффективно устраняет прерывание, мелькание и подергивание кадров изображения, обеспечивая очень плавный игровой процесс.



Малая задержка ввода

При нарастании интенсивности действий на поле боя нужно, чтобы монитор незамедлительно обрабатывал каждую команду, поступающую от клавиатуры, мыши или контроллера. Благодаря встроенному процессу редукиции этот монитор уменьшает задержку между всеми операциями ввода и позволяет вам в реальном времени реагировать на любые действия противника.



Стабилизация черного для наилучшей видимости

Функция стабилизации черного цвета, используемая в мониторах ViewSonic, обеспечивает

улучшенную видимость и детализацию за счет увеличения яркости темных сцен. Благодаря улучшенной видимости вы получаете конкурентное преимущество даже в самых затемненных сценах видеоигры.




Normal

Black Stabilization


Два порта HDMI для большей гибкости домашних развлечений

С помощью двух портов HDMI можно подключать монитор к игровым консолям, проигрывателям Blu-ray, цифровым камерам, ноутбукам, спутниковым приставкам и другим устройствам высокой четкости. Это обеспечивает гибкие возможности установки, позволяющие создать развлекательный центр на основе монитора XG2401.



Универсальные возможности подключения с помощью портов DisplayPort и USB

Новейший стандарт для быстрой передачи данных DisplayPort создает задел на будущее и обеспечивает максимальную частоту обновления, высочайшее разрешение и невероятно богатую цветовую палитру монитора XG2401. Благодаря встроенному USB-концентратору можно легко подключать дополнительные периферийные устройства или принадлежности.



Два встроенных стереодинамика и порт для наушников обеспечивают отличный звук

Монитор ViewSonic XG2401 оснащен двумя встроенными стереодинамиками мощностью 3 Вт для создания кристально четкого стереозвука, а также мини-разъемом аудиовыхода, к которому пользователи могут подключать наушники, чтобы наслаждаться усиленным мультимедийным звуком.



Настраиваемые параметры игрового режима

При вызове функции игрового режима открываются заранее откалиброванные игровые настройки FPS 1, FPS 2, RTS и MOBA, воспроизводящие оптимальное сочетание цвета и технологии для определенных игровых сценариев.



Эргономичный дизайн для игр

В расчете на длительные эпические игровые сеансы монитор можно зафиксировать под нужным углом — его эргономичная подставка позволяет полностью регулировать наклон, разворот, поворот и высоту. Благодаря встроенному держателю наушники всегда находятся на расстоянии вытянутой руки, а чехол для кабельной разводки избавляет вас от беспорядка на игровом месте.



Более комфортный просмотр

Иногда игра затягивается, превращаясь в марафон. В мониторе используются технологии Flicker-Free и Blue Light Filter, благодаря которым глаза не устают даже при длительном просмотре. Это означает, что вы сможете продержаться дольше и станете опережать соперников, когда глаза начнут их подводить.



×

Наш продукт соответствует стандартам технологии Adaptive Sync, используемым Video Electronics Standards Association ("VESA").

Наш продукт совместим и сертифицирован компанией AMD на соответствие с технологией AMD FreeSync, использующей технологию Adaptive Sync VRR. В случаях когда ViewSonic использует формулировку «активация G-Sync при помощи драйверов nVidia GeForce», ViewSonic имеет в виду исключительно то, что поддержка AMD FreeSync в наших продуктах может быть активирована в драйвере nVidia GeForce Game Ready Driver, версии 417.71 (далее "Драйвер nVidia"). В тоже время, ViewSonic изначально не разрабатывал данный продукт для использования и совместимости с драйверами nVidia GeForce.

Степень совместимости и реальная производительность данного продукта ViewSonic под управлением драйвера NVIDIA GeForce контролируется исключительно nVidia. Мы специально отдельно отказываемся от ответственности за негативный опыт использования и технические неполадки при использовании данного монитора ViewSonic совместно с вышеупомянутым драйвером NVIDIA GeForce.

Характеристики

ЖК-панель	Тип	24 дюйма, технология TN, светодиодная подсветка
	Область отображения	531,36 мм (по горизонтали) x 298,89 мм (по вертикали)
	Разрешение	Full HD 1920 x 1080
	Яркость	350 кд/м2 (типичная)
	Коэффициент контрастности	1000:1 (типичный)
	Коэффициент динамической контрастности	120 000 000:1
	Углы обзора	170/160 градусов (тип.)
	Время отклика	Изменение градаций серого: 1 мс (тип.)
ВХОДНОЙ СИГНАЛ	Частота	По горизонтали: 15–180 кГц; по вертикали: 24–120 Гц
	Синхронизация	TMDS

СОВМЕСТИМОСТЬ	ПК Mac®	Совместимые ПК (до 1920 x 1080 с построчной разверткой) Power Mac (до 1920 x 1080)
РАЗЪЕМЫ	Видео Звук	HDMI x 2 (совместимость с версией 1.4) DisplayPort x 1 (совместимость с версией 1.2) Выход для наушников x 1 (разъем 3,5 мм)
ДИНАМИКИ		2 Вт x 2
USB		1 выходной, 2 входных (USB 3.0)
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	Электропитание Напряжение Энергопотребление Оптимизированный режим Энергосберегающий режим	Внутренний блок питания Переменный ток 100–240 В, 50/60 Гц 32 Вт 25 Вт 20 Вт
ЭРГНОМИКА		Наклон: 22~5 градусов Разворот: 175/175 градусов Поворот: на 90 градусов Регулировка высоты: 120 мм
ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ		Blue Light Filter Flicker Free
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ	VESA®	100 x 100 мм
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Температура (°C) Влажность	0–40 °C 20–90 % (без образования конденсата)
РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г) (мм)	Физические с подставкой (мм) Физические без подставки (мм) Упаковка (мм)	566 x 432 x 231 мм 566 x 342,6 x 50,9 мм 640 x 420 x 137 мм
МАССА	Чистая с подставкой (кг) Чистая без подставки (кг) Общая (кг)	6,56 кг 3,45 кг 8,37 кг
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		CE EMC, CB, RoHS Green BOM, ErP, REACH SVHC List & DoC, WEEE, FCC, Energy Star 6.0, EPEAT, CU
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ		ЖК-монитор Кабель питания Кабель DisplayPort Кабель USB 3.0 Краткое руководство пользователя

Ограниченная гарантия ViewSonic®

Компания ViewSonic предоставляет покупателям надежную гарантию производителя на бракованные продукты. Тип и срок действия соответствующего гарантийного обслуживания зависит от вида продукта, страны приобретения, а также определяется индивидуально в соответствии с требованиями покупателя, согласованными во время приобретения продукта. Срок действия гарантии истекает по окончании гарантийного периода.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт:

www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.